幼幼新書

幼幼新書卷第十六　咳嗽諸疾　凡十一門

後學古吳陳履端于始輯
延陵吳安仁長卿校

欬嗽第一

巢氏肺主氣候皮毛而俞在背兒觧脱風寒傷皮毛從肺俞入肺感寒即欬嗽故兒背常令暖夏月着单背襠若背冷得嗽月内難治百日内十差一二耳嬰孺兒離乳而啼氣未定乳之啼時陰陽俱盛虚實更作肺胃受邪故嗽

錢乙嗽者肺感微寒八九月間肺氣大王病必實面赤痰盛身熱葶藶丸下之（未見）久者勿下十一二月嗽風從背俞入麻黄湯汗之（未見）有熱證面赤飲水涎熱咽喉不利兼甘桔湯（實熱門）若五七日間身熱痰盛唾黏褊銀丸下之（痰涎門）肺盛者咳而喘面腫欲飲水有不飲水者其身即熱瀉白散（喘嗽上氣門）若傷風五七日無熱證而但嗽者葶藶丸下後化痰肺虛嗽而硬氣時長出氣喉有聲久病也阿膠散補之（喘嗽上氣門）痰盛者先實脾後褊銀丸微下涎退即補嗽止吐水或青

綠者百祥丸下瘡疹倒靨門嗽吐痰涎乳食者白餅子下搐搦門嗽咯濃血乃肺熱食後甘桔湯久嗽肺亡津液阿膠散欬而痰實不甚喘面赤時飲水者褊銀丸治嗽大法盛即下久即補更量實增損

嗽病訣死杜氏子五歲自十一月始嗽而吐痰是風寒搐肺宜麻黄輩發散後用凉藥壓之當愈時醫下褊銀丸肺虛嗽甚至春三月間面青而光嗽而喘促硬氣時出氣錢曰病困十巳八九面青而光肝王也春三月肝位肺衰時也嗽肺病十一月至三月久即

虛瘻又曾下之脾肺子母也復肝勝爲逆故嗽而喘促硬氣長出氣急與瀉青丸驚熱門後阿膠散實肺次日面青而不光又補肺而嗽如前又瀉肝加肺虛唇白如練錢曰肝太王而肺虛絶肺病不得其時而肝勝之今三瀉肝而肝病不退三補肺而肺證猶虛當死此證在秋十救三四春夏十難救一果大喘死

寶鑑嗽眼上視下青黑糞死

患眼生一月至三五歲嗽分數種

妳下嗽熱妳傷肺下温肺散痫嗽門及人參膏塗唇

齁䶎嗽氣急喘逆早起眼腫渾金丹咳嗽呷呀門量大小

與吐下涎即用句氣化涎涼心肺藥

疳嗽久瀉脾胃虛上嗽發熱攻擊心氣宜疳藥蘆薈

丸夾烏犀丸肥疳門後退心熱及防已丸痰嗽門

傷寒嗽風容肺肺氣伏熱嗽後多吐宜金粉散傷風嗽門

上諸嗽如脾胃實胸膈太壅鮓湯藥丸利之急慢驚門

附後方

紫菀六分　貝母二分　款冬花一分

擣散服如豆大着乳頭嚥之日三四毋勿食大鹹

醋聖恵清粥飲調一字

千金治十日至五十日卒得謦欬吐乳嘔逆暴嗽晝夜不息生薑煎或加麥門冬

生薑七兩 乾薑四兩 桂心二兩 甘草

款冬花 紫菀各三兩 杏仁 蜜各一兩

末微火煎取如飴餔量大小多少與兒含嚥百日兒棗核許日三四

四物款冬丸治嗽日中差夜甚不得息不能啼

款冬花 紫菀各兩半 桂心半兩 伏龍肝六銖

末蜜和如泥棗核大敷乳頭日三漸令飲

水鑑兒百日内嗽逆不止

欬嗽不止使神攻梔子乾薑力不同乳前一合

分三分又定獲安五藏通

藏氣不和不宜大藥

外臺療欬嗽不卧

甘草炙六分　桔梗四分　桒白皮　貝母

茯苓各三分　大青　吳藍　五味子

人參各二分

切水二升煮八合量服忌如常法

聖惠天門冬散治心胷煩悶體熱咳嗽

天門冬焙　桑白皮　赤茯苓　柴胡

百合　紫菀　藍葉　甘草炙各半兩

粗散一錢水一盞薑少許煎五分量兒分減温服

陳橘皮散治咳嗽胷中滿悶不欲食乳

陳橘皮去白焙　桔梗　雞蘇　杏仁麩炒

人參各一兩　貝母煨半兩

羅散一錢水一盞燈心十莖煎五分温量服日三

桔梗散治卒咳嗽吐乳

桔梗　陳橘皮去白焙　人參各一分　甘草炙

麥門冬焙　紫菀各半兩

粗羅一錢水一盞煎五分以意加減

治咳嗽頭熱乳母服百部散

百部　貝母煨　紫菀　葛根各一兩

石膏二兩

篩三錢水一盞竹葉二七片煎六分食後服即飲

乳

博濟犀灰散疑少犀灰

巴豆　杏仁去皮尖　半夏

等分末合盛赤石脂閉縫三斤炭煅冷研如粉兒

半字淡薑湯調大人薑湯下一字

靈苑金杏煎丸

杏仁生四十九個　大苦蔞一個　不蚛皁角一鋌　生百部一兩

三錢丞水挼擣絞汁　銀石器慢火熬膏

牽牛子一兩　木香半分

入藥膏杵丸如菉豆服五七丸糯米飲下量服

漢東王先生治咳嗽金花散

鬱金半兩　防風　半夏各一分　巴豆三七粒

皂角一莖

水一升銀銚煮乾去巴豆皂角温湯洗餘三味焙末服嬰孩一字二三歲半錢或一錢薄荷蜜湯調

張渙治肺壅咳嗽大便不利馬兜鈴丹

馬兜鈴　紫蘇子　人參各一兩　欵冬花

木香各半兩　杏仁一分

細末蜜和如黍服十粒薑湯下量服

嬰孺方

紫菀　射干各五分　貝母　升麻各十分

杏仁　柴胡　茯苓　芍藥

黃芩各八分　甘草四分　枳殼六分　竹葉一斤

蜜八合

水三升煮升八合去滓入杏仁蜜煎六合一歲服一合

張渙養肺湯治嗽溫養肺胃

紫菀焙　半夏湯洗七次　款冬花　阿膠炙各一兩

人參　桂心各半兩

細末一錢水一盞薑二片糯米五粒煎五分温時時服

治月内并三歲兒嗽雄黃膏

雄黃一錢　杏仁七粒　半夏七個童便浸一宿焙

研勻薑汁半兩蜜半兩并藥入罐内重湯熬栁杖攪成膏一皂子大塗乳頭令兒吮或糯米飲調

王氏蘇香散

紫蘇　半夏湯洗　知母　貝母

人參　欵冬花　五味子　桑皮各半两

厚朴炒　甘草炙各二两

細末米飲調一錢不時服

吉氏貝母散

貝母半两每個麵裹煨

末一錢百沸湯點不時服

丘松年蜜瓜膏

[illegible]蘗皮蜜塗慢火炙

末一錢蜜調成膏時抹兒口

黄芩散

黄芩 童便浸三日焙

細末一字或半錢白湯調乳後服

寶鑑灸肺俞穴風府各三壯

欬逆第二

巢氏欬逆由乳哺無節因挾風冷傷肺肺主氣為五藏上盖在胃間兒啼氣未定因而飲乳乳與氣逆則引乳射肺故欬而氣逆冷乳冷哺搏肺氣亦欬逆

千金治欬逆短氣胷中吸吸呵出涕唾嗽出臭濃

淡竹瀝煑二十沸服一合大人一升倶日五不妨

食息乳哺

治寒熱欬逆膈有癖乳若吐不欲食

乾地黃四兩　麥門冬　五味子　蜜各半升

大黃　硝石各一兩

㕮咀水三升煑一升內硝蜜煑令沸服二合日三

有宿乳汁升許出大者五合

杏仁丸主欬逆上氣

杏仁三升熬擣如膏蜜一升爲三分先內一分杏

内擣令強更内一分擣如膏又内一分擣熟先食含嚥日三服不得過半分寸七

聖惠紫菀散治欬逆上氣痰壅不欲食乳

紫菀半兩　甘草三分炙　五味子　黃芩

麻黃去根節　桂心　半夏洗七次　枳殼麩炒各一分

粗羅一錢水一盞薑少許煎五分不時分二服

治欬逆上氣乳食即吐人參散

人參　半夏洗七次　紫蘇子各半兩　桂心

陳橘皮（去白焙）　款冬花　甘草（炙）　紫菀（各一分）

粗羅一錢水一盞薑少許煎五分不時量服

生地黃散治寒熱欬逆上氣逆喘膈有痰乳即吐

生地黃　杏仁（麩炒）　麥門冬（焙）　川大黃（炒）

五味子（各半兩）　硝石（一分）

粗散一錢水一盞蜜半匙煎五分不時溫服量兒

嬰孺治欬逆連年不止吳茱萸湯

吳茱萸（半升）　款冬花　桂心　薑（各一兩）

射干　紫菀（各二兩）

水六升煮升半先乳服三合

八味紫菀湯治逆氣喘傷肺經久嗽良

紫菀　細辛　甘草炙各二兩　款冬花三兩

桂心　牡蠣各一兩　豉一兩　竹葉一把

水七升煮二升五歲服五合不知加

治欬逆善嘔面腫涕出胷滿肺脹短氣肩息白狗肺湯

白狗肺一具　紫菀五分　清酒　人參

烏韭　款冬花　細辛　桂心

白术各一两　薑三两　飴糖半斤　豉一升
甘草一寸炙　麻黃二分去節　吳茱萸半斤
清酒一斗同藥微火煮七升服一合日三夜一
無桂心有杏仁七個

喘欬上氣第三餘急附喘

巢氏肺主氣有餘即喘欬上氣若風冷所加氣聚于
肺令脹即胷滿氣急
錢乙肺藏怯唇白阿膠散補肺若悶亂氣粗喘促哽
氣難治脾肺病久則虛而唇白脾肺之母母子皆虛

不能相營故怯

肺主唇唇白瀈者吉白如枯骨者死

寶鑑兒宿痰飲成塊散後遍身虛腫急喘

客風傷肺即氣從

金匱小青龍加石膏湯治肺脹欬上氣煩躁而喘脉

浮者心下有水

麻黄去節三兩 千金四兩　芍藥　桂枝

細辛各三兩 千金二兩　甘草炙　乾薑各三兩

半夏湯洗 半升　五味子半升 千金一升　石膏二兩

㕮咀水一斗煮麻黃減二升去沫內藥煮三升去滓強人一升羸者減日三兒服四合

肘後杏仁湯

杏仁淨卅粒　麻黃八分

水二升煮一升分溫服五合以意度外臺百日兒患熱氣急勿服小便赤黃服

千金麻黃湯治卒肩息上氣不得安惡風入肺

麻黃去根節四兩　甘草炙一兩　桂皮五寸　五味子半升

半夏洗　薑各二兩

㕮咀水五升煮二升兒服一合大小節度服

經驗方定喘化涎

猪蹄甲四十九個洗控乾每個入半夏白礬各一

字入罐封勿令烟出煅赤研入麝一字糯米飲下

兒半錢

治欬嗽喘促胷滿坐卧不安葶藶散

甜葶藶半兩隔紙炒紫　麻黄去根節　貝母煨

甘草炙　杏仁麩炒黄各一分

粗散一錢水一盞煎五分分三温服日四五量與

治欬嗽心煩喘粗杏仁煎

杏仁麩炒　天門冬　寒食餳各一兩　蜜

酥各一合　生地黃汁一大盞　貝母炒半兩

擣杏仁如膏地黃汁煎貝母天門冬至五分研絞

汁入杏膏等同熬如稀餳温水調半錢量服

欵冬花丸治咳嗽不差喉鳴喘急

欵冬花　甘草炙　紫菀各一分　麻黃去根節

貝母煨　麥門冬焙　赤茯苓　杏仁炒各半分

羅末入杏仁同蜜丸菉豆大清粥飲研五丸量加

人參散治欬嗽心胷壅悶喘粗不欲乳食

人參三分　桔梗　前胡　赤茯苓

麥門冬焙　子芩　欵冬花　甘草炙各半兩

粗散一錢水一盞竹葉七片煎五分量溫服

錢乙瀉白散治肺盛氣急喘嗽

桑白皮炒黃　地骨皮焙各一兩　甘草炒半兩

細末一錢水中盞糯米百粒煎六分食後溫服

阿膠散治肺虛氣粗喘促

阿膠麸炒兩半　鼠粘子炒　甘草炙各一分　杏仁七個

馬兜鈴焙半兩　糯米一兩

末一二錢水一盞煎六分食後温服

張渙治肺氣不利蟬殼湯

蟬殼炒　五味子洗七次焙　人參各一兩　陳皮去白焙

甘草炙各半兩

細末服半錢薑湯調

聚寶治氣不和定喘和氣補虛思食平氣散

人參　白茯苓　百合　甘草炙

白朮　桔梗

等分末一錢水八分薑少許煎五分温服

張氏治肺喘急

天南星　半夏洗七次　人参　桒皮炒

陳皮炒

等分散水六分薑二片煎三分温服

吉氏清肺散治遠年近日肺氣喘息咳嗽并治勞

半夏薑汁浸一宿　麻黄各半兩　馬兜鈴　貝母

川升麻　杏仁　地骨皮　青皮

細辛　麥門冬　桑白皮各一分　百合

款冬花　柴胡　桔梗　茯苓各三分

末二錢水一盞薑三片烏梅一個煎七分温服

調氣定喘匀氣散

丁香四十九粒　白术一分　荳蔻一個麪果煨　青皮半两

甘草一两炙

末一字量加減陳米飲下

治傷冷氣喘涎多

葫蘆大者一個開蓋　阿膠一分　沙糖半两

二味入葫蘆內盞着白紙封飯甑蒸两遍傾出隨

兒大小冷服

朱氏真珠散治氣喘多涎

真珠　生犀各半錢　香附四錢　龍腦少許

末半銅錢桃仁湯調服嬰孩一字一歲下半錢

鄭愈治痰涎不利上喘欬嗽生白丸

白附子新羅者　天南星各半兩　半夏一兩

末薑汁麪糊丸薑湯下量服

咳嗽作呀呷聲第四附𪖐齁

聖惠胷膈痰多嗽動痰上搏咽喉間痰與氣相擊隨

嗽動息呀呷有聲欬嗽大都雖同治加消痰破飲藥
為異

楊大鄴欬嗽氣粗者兒藏府虛細食肥膩熱物及生
冷致冷熱相爭遂積痰涎結聚冷熱攻脾壅閉不通
宿痰粘涎肺經虛熱生膈上喉中如鋸氣喘悶絕嘔
吐不快面色青黃大約難逢妙藥積久變風病

王訣歌

咳嗽因風肺受寒氣傷咯血喘生涎齁䶎府熱
同風盛嗽喘無時臥不安

先治肺後利膈下涎

惠濟歌

齁䶕推來肺熱風一回發作氣相衝得名㚢齁

為初候龜背龜胷恐起峰口閉不言涎作響一

衝雙目栢黃同此根終久成殘患少有名方得

斷蹤

聖惠陳橘皮散治欬嗽咽中呀呷

橘皮去白焙 桑根白皮 杏仁麸炒黃 甘草炙

甜葶藶隔紙炒紫各一分

粗羅服一錢水一盞煎五分溫加減服

蟬殼散

蟬殼炒 半夏洗七次去滑 漢防已 甘草炙各一分

桔梗 陳橘皮去白焙各半分

細末薑粥飲調一字三歲上半錢

治痰嗽辰砂半夏丸

半夏湯浸七次 甜葶藶隔紙炒紫 杏仁麩炒黃各一分 朱砂飛半兩

五靈脂半分

羅末薑汁麵糊丸如菉豆麻黃湯下三丸日三量

脹

貝母散

貝母煨微黄　紫苑　麻黄去根節各一兩　麥門冬焙

甘草炙　杏仁半兩夫炒黄

羅散一錢水一盞煎五分以意加減服

茅先生渾金丹

巴豆　砒　白丁香

皁角濃煎膏丸菉豆大量服三丸鯽魚湯吞掠出

涎匀氣散補

嬰孺九味湯

細辛四　桂心　阿膠炙　甘草炙

紫菀　欵冬花各二兩　半夏四兩　薑三兩

蜜二合

水一斗煮半夏六升去滓入諸藥煮二升五歲盡服三歲六合酌之千金治水雞聲

張渙桔梗湯

桔梗　半夏湯洗七次焙　紫蘇葉微炒　石膏

甘草炙各半兩　皂莢燒存性一分

細末一錢水一盞薑三片煎五分時時溫服

玉訣貝母丸

貝母　天南星薑製　人參　茯苓

甘草炙　白附子等分　皂角子七個炮

末蜜丸　每服五七丸薄荷湯呑

惠眼渾金丹

黄丹　信砒各抄二錢　飛羅麵抄三錢

研極細滴水丸如黍服三丸砂糖冷水五更初呑

天明不吐再進一二丸兒一丸

吉氏治氣嗽作聲

麻黄(去根節) 桔梗(苦) 石膏 紫菀(各半兩)

乾薑 半夏(各半錢) 王母杖(一兩一作貝母)

杏仁(一分)

末一錢米飲調或蜜丸如黍服七丸飲下兒減

治妳齡

天竺黄 蚌粉(炒)

等分蜜調塗妳頭喫

治齁齡

雌黃二錢　砒霜拌豆粉　朱砂各半錢　梔子五錢

麵糊丸粟大服三粒生油冷水下兒一粒

治年久齁䶎軟肺丸

衝砒一錢　豆豉半兩蒸去皮

細末蒸餅丸如粟服二三丸嚼魚鮓吞下

鄭愈千金散治鰕嗽喘滿嚛涎黃色

川鬱金十個生　半夏麯　青皮去白各半錢　巴豆十個

末一字猪肉一片摻藥火炙黃任意細嚼冷虀汁

一呷送下兒少服

欬嗽聲不出第五

寶鑑肺主聲咳嗽聲不出爲客風傷肺管吸門

聖惠杏仁煎

杏仁水一盞研濾汁二兩 蜜 酥各一合

鐺中重湯煮杏仁汁減半入酥蜜又煮廿沸入貝母紫菀末各一分甘草末半分更煎攪如餳收瓷器清粥飲調半錢日三夜一量服止爲度

又方

貝母煨半兩 牛黃一錢 甘草炙一分

細羅溫水調半錢日三四加減服

又方

麥門冬焙　杏仁麩炒黃　甘草炙　貝母煨

款冬花各一分　紫苑半兩

細羅乳汁調半錢日三四意加

驚膈嗽第六

茅先生兒驚風好便作嗽號驚膈嗽金杏丸夾勻氣散兒氣未盛月內嗽不治心陷胸高渴不進食死

金杏丸

杏仁 甜葶藶 漢防已 馬兜鈴去皮

等分末蜜丸黍大服十粒麥門冬湯吞

勻氣散

桔梗 縮砂仁 陳皮 茴香各一兩

甘草炙二兩 白薑一分

末半錢一錢霜木瓜煎湯調紫蘇鹽湯亦得

傷風嗽第七

茅先生有一種百日内傷風嗽妳豆膏欬嗽門 夾朱砂膏

張渙治肺中風欬嗽喘滿貝母湯

貝母炒　半夏白礬湯洗七次焙各一兩　乾薑炮

麻黃去根節　甘草炙　款冬花各半兩

羅一錢水一盞薑三片杏仁兩個煎五分溫服

惠眼治欬嗽傷寒涎壅發嗽杏仁散

杏仁　巴豆　半夏　皂莢

銅青

等分入甘鍋塩泥固濟煅勿走藥氣末薑蜜湯調

半錢或一字

金粉散最治傷風欬嗽或因嗽後多吐

麻黃(去節)　貝母　糯米　鬱金(皂角水煑)

杏仁　甘草(炙)　天南星(薑汁浸一宿作餅炙)

人參　地膽　知母

等分末入杏仁膏服一錢水半錢蜂糖二分盞薄荷二葉煎五七沸

劉氏肺中風欬嗽氣急咽喉有痰

麻黃(去根節三錢)　訶子(肉二錢)　甘草(炙一錢)

水三棜煎半棜溫服一歲小盞三分三二歲五七

分五歲一盞不時

痰嗽第八

張渙論肺最嫩弱有疾難調兒氣血未實解脫不避風寒傷皮毛隨氣入肺令咳嗽當煖背夏月背襠蓋肺俞久嗽不止致傷真氣生驚風百晬內欬嗽十一二差膈上痰涎宜隨證療之

玉訣歌

欬嗽因風風府受寒三焦伏熱轉生涎胃冷虛痰頻嗽吐時時發熱喘連連

先下涎次和胃後治嗽

聖惠貝母散治欬嗽心胷痰壅咽喉不利少乳食

貝母煨　桔梗　馬兜鈴　百合

欵冬花　半夏浸七次去滑　乾薑炮裂　漢防已

麻黄去根節各一分　甘草炙半兩　杏仁炒黄研膏半兩

粗羅一錢水一盞薑少許煎五分溫服日三四

蟬殼散

蟬殼炒　桔梗　人參　甘草炙

陳皮去白焙各一分　半夏半分洗七次去滑

細羅薑粥飲調一字日三五以意加減

醫局治風化痰安神定志利咽膈清頭目止欬嗽除煩悶辰砂化痰丸

辰砂飛 白礬枯各半兩 天南星炮一兩 半夏洗七次薑汁作麯三兩

末薑汁麵糊丸桐子大朱砂衣食後薑湯吞十丸兒一丸槌碎薑薄荷湯下

嬰孺麻黄丸治胷中痰實嗽并治傷寒逐水

麻黄 茯苓各三兩 紫菀四分 五味子

杏仁　細辛　桂心　乾薑各二分

末蜜丸小豆大三四歲二三丸不知稍增

治胷中嗽滿涎出撩膈五味湯

五味子　甘草炙　細辛　常山各一分

麻黄二分去節

水三升煮升二合爲三服

濮東王先生治欬嗽有痰并解諸藥毒及上焦壅身

生瘡消痏氣三黄丸

雄黄　鬱金各一錢焙　巴豆三個

末爛飯丸如粟嬰孩三丸飯飲吞薄苛湯亦可

張渙消痰飲止欬嗽人參半夏丹

人參　半夏湯洗七次焙　川麪薑　白朮

天南星並炮各一兩

細羅薑汁糊丸如黍薑湯下十粒百晬兒針頭大

沾乳頭吮

保生利膈丸治風盛痰實喘滿咳嗽風氣上攻

黑牽牛四兩生熟各半　青橘皮去白　皂角不蛀肥者

肉酥炙二兩　齊州半夏湯洗七次焙一兩

薑汁糊丸如桐子兒作小丸量與

玉塵散治痰壅欬嗽氣促喘滿咽膈不利大治勞嗽

天南星 半夏湯洗七次焙 桔梗 桑根皮

等分粗末三大錢水盞半薑如錢大七片煎八分

不時溫服

張氏

木通 青橘皮 天南星 皂角燒各一兩

杏仁 巴豆燈上燒 輕粉廿合 麝半錢

雄黃大錢

研散食後茅香燈心湯下兩字許

孔氏惺惺散解風壅痰熱化涎嗽止煩渴

桔梗　人参　甘草炙　栝蔞根

白术各一兩　白茯苓　防風各半兩　細辛一分

細末一錢水一盞荆芥少許煎五分去滓溫服

王氏治痰實欬嗽壯熱生驚呀呷喘滿頭痛心忪胷膈不利心嘈惡心墜痰丸

半夏薑製一兩　天南星米泔浸炙　杜薄荷　白茯苓

白礬灰　人参各半兩

細末薑汁糊丸薄荷湯下五七至十丸

丁時發牽牛丸治痰鳴欬嗽氣粗不食涎潮定喘

牽牛末半兩　螺青　白礬飛各一分　鵰砂一錢

巴豆燈上燒　杏仁各七粒

末糊丸菉豆大淡薑湯下七粒

治痰鳴涎響欬嗽喘逆半夏丸

大蘿蔔一個開小竅成鑵入半夏半兩好醋煮赤

研如泥入朱砂雄黃各一錢丸菉豆大兒五七十

丸量服薑湯下

寒嗽第九

錢乙論寒熱相反運使李公孫八歲病嗽而胷滿短氣衆言肺熱用竹葉湯牛黄膏各二服三日加喘錢曰肺氣不足復有寒邪即喘滿當補脾肺勿服凉藥若作肺熱何不治肺而反調心蓋竹葉湯牛黄膏治心藥也錢治愈

千金紫苑湯治中冷及感寒暴嗽或上氣喉咽鳴氣逆或鼻塞清水出

紫苑　杏仁　黄芩　當歸

甘草炙各半兩　麻黄　桂心　橘皮

青木香各六銖　大黄一兩嬰孺兩半

㕮咀水三升煮九合百日兒服二合半量加

五味湯治風冷入肺上氣氣逆面青喘迫欬嗽晝夜不息嬰孺夜甚食則吐不下

五味子　當歸各半兩　乾薑　桂心

人參　紫菀　甘草炙各六銖　細辛

欵冬花各三銖　大黄兩半浸十宿　麻黄六銖嬰孺先煮去沫

㕮咀水二升半煮九合百日兒服二合半嬰孺多

棗廿枚少乾薑大黃一無款花大黃有棗

菖蒲丸治暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴

菖蒲　烏頭炮淨　杏仁　礬石

細辛　皁莢各六銖　款冬花　乾薑炮

桂心　紫菀各十八銖　蜀椒五銖　吳茱萸大合

末蜜丸如梧子三歲五丸至十丸日三暴嗽數服差

醫局潤肺散治寒壅相交肺氣不利欬嗽喘急語聲不出痰涎壅塞胷膈煩滿鼻塞清涕咽喉乾痛

麻黄去根節 人參各二兩 貝母 杏仁麩炒黄 二兩半 甘草炙一兩 陳橘皮去白一分 桔梗

阿膠炒黄各半兩

羅末一錢水八分煎六分食後温服

華蓋散治肺感寒邪欬嗽上氣胷膈煩悶項背拘急聲重鼻塞頭昏目眩痰氣不利呀呷有聲

紫蘇子隔紙炒 麻黄去根節湯浴 杏仁炒 桑白皮蜜炙

赤茯苓 陳皮 甘草炙各一分

末服一錢水一盞煎五分去滓温服

人參半夏丸治肺胃受冷欬嗽氣急胸膈痞滿喉中呀呷嘔吐涎沫乳食不下亦治痒嗽

人參　細辛　陳皮各二兩　丁香

半夏湯浸焙　厚朴各四兩

細羅薑汁糊丸如麻子三歲服廿丸薑湯食後量服

錢乙治肺寒壅嗽微喘百部丸

百部焙　麻黃去節各三分　杏仁四十個微炒煮三五沸

末熟蜜丸皂子大溫水化三二丸無時日三四仲

陽加松子仁五十糖丸含

張渙木香半夏丹

木香　半夏湯洗焙　肉豆蔻各一兩　藿香

丁香　白术炮各半兩

羅薑汁丸如黍人參湯下十粒量加

王氏潤肺膏

水蔘　桑針　覆盆子　枸杞各半兩

皁兒炮　杜茴香　薑　甘草

京三稜炮　胡桃十合

細末煉蜜和一两作八十丸細嚼溫湯下兒小白湯

熱嗽第十

錢乙論溫涼張氏孫九歲病肺熱衆以犀珠龍麝牛黃治一月不愈嗽喘悶亂飲水不止全不食錢用史君子丸益黃散蓋涼藥久則寒不食兒虛不能食服補脾藥二日欲食又瀉白散治肺愈張曰何以不虛錢曰先實脾後瀉肺故

譚氏知母散

小兒頻嗽又饒啼喘息時時似火堆此是乳食
衝膈熱莫宽神竈恐延遲沙糖元劍塗酥炙杵
合依方請不疑更取麥門冬知母三焦洗了是
良醫

知母　麥門冬　甘草一分生各　皂角酥炙去皮
去火毒半兩

末二錢水一盞煎八分冷分五服

張氏治虛熱生涎欬嗽人參散

人參　貝母炒　款冬花　半夏水煑透薑

作餅焙　甘草炙各一錢

細末半錢水四分杏仁二粒煎二分溫服

吉氏治上焦壅熱及心肺虛熱嗽不止清肺丸

連翹一兩　腦子少許

蜜丸彈子大食後臨卧含化忌猪肉濕麵

丁時發半夏散治肺熱欬嗽止瀉潤肺

半夏薑製一兩　貝母三分　柴胡　杏仁

川升麻　桑白皮炙　地骨皮　欵冬花

麥門冬　馬兜鈴　青橘皮各半兩　甘草炙一分

末一錢薄荷一葉綿裹水一盞薑一片棗半個煎五分盞盛放火上時時温服忌生冷毒物

久嗽第十一

聖惠苦蘇煎治嗽久不止心神煩悶

苦蔞一顆熟者去仁童便一升和煮絞汁　酥一兩　甘草生一分

蜜二兩

銀鍋慢火煎如稀餳粥飲調半錢日四五量服

嬰孺麻黃丸治欬嗽經年不差喉鳴喘成瘆

麻黃去節　細辛　甘草炙各二分　欵冬花

柴胡　紫苑　茯苓　百部

枳實炙各三分　貝母　大黃各五分　黃芩四分

杏仁炒六分

末蜜丸烏豆大四五歲服廿丸日再稍加

桑白皮煎治嗽經時不差一嗽氣絶及傷肺見血

桑根皮東引者五合　白狗肺一具　甘草

茯苓一　芍藥　升麻　貝母各十二分

杏仁炒十分　李根白皮四分　淡竹青皮八分　款冬花

麥門冬各六分　蜜　地黃汁各一升　黃芩十一分

水一斗煮三升去滓下杏膏地黄汁蜜微火煎不
任攪至二升三合綿濾二三歲一合温服日夜各
三
丁時發治久嗽不止痰吐喘悶氣噎知母散
知母　貝母　柴胡　黄耆炙
紫菀　馬兜鈴　半夏白礬煮　杏仁研
桑白皮炙　白礬　欵冬花
等分末一錢水七分煎三分去滓時時服薑汁糊
丸薑湯服五七丸

貝母散

貝母煨　麥門冬　款冬花　杏仁炒各一分

紫菀半兩

末乳汁調半錢

半夏丸治久嗽痰吐頭疼

半夏　南星皁角煮各一兩　白礬　石膏

川烏頭炮各一分

末薑汁丸菉豆大薑湯服十丸

幼幼新書卷第十六　凝香閣刻

韋樊之